

Das Weinjahr 1998 in Baden

Dr. V. Jörger, Regierungspräsidium Freiburg

Rebenphänologische Daten des Anbaugebietes Baden

Rebsorte	Müller-Thurgau		Gutedel		Blauer Spätburgunder		Riesling	
	Durchschnitt	1998	Durchschnitt	1998	Durchschnitt	1998	Durchschnitt	1998
Rebstadium								
07/09 Austrieb	14.04	30.03.	23.04.	04.04.	18.04.	27.03.	12.04.	25.03.
61 Beginn der	12.06.-	29.05.-	20.06.-	15.06.-	08.06.-	25.05.-	06.06.-	27.05.
62 Blüte	18.06.	09.06.	26.06.	19.06.	14.06.	08.06.	12.06.	09.06.
81 Reifebeginn	12.08.	30.07.	23.08.	07.08.	18.08.	28.07.	20.08.	07.08.
89 Lesebeginn	20.09.	17.09.	24.09.	28.09.	28.09.	25.09.	04.10.	02.10.

Ernteergebnis 1998

Rebsorte	mittleres Mostgewicht		mittlere Säure		hl/ha		% QW		% PW	
	Durchschnitt	1998	Durchschnitt	1998	Durchschnitt	1998	1998	1998	1998	1998
Müller-Thurgau	74	76 - 87	6,5	6,9 - 7,8	86	112	30	70		
Gutedel	72	70 - 74	5,3	5,5 - 6,3	92	117	45	55		
Burgunder-Gruppe	88	83 - 96	7,4	9,3 - 12,2	80	94	20	80		
Riesling	76	79 - 92	8,8	10,5 - 11,8	82	98	30	70		