

# Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

## Reifemessungen 2007

Nr. 5 vom 27.08.07

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l
		27.08. 2007	Diff. zur Vorwoche	28.08. 2006	11.09. 2006			
<b>Freiburg</b>								
1	Müller-Thurgau (Schlierbergsteige)	71	+ 6	-	67	6,3	3,2	5,7
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	73	+ 6	55	73	7,7	3,1	6,2
3	Weißer Burgunder (Wonnhalde)	78	+ 7	54	69	10,0	2,9	6,5
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	79	+ 10	59	75	10,2	2,9	6,5
5	Chardonnay (Schloßberg)	75	+ 7	67	84	14,3	3,0	7,7
6	Spätburgunder (Schlierbergsteige)	75	+ 10	61	75	13,2	3,1	7,9
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	75	+ 7	60	71	13,5	2,9	7,7
8	Gutedel (Wonnhalde)	63	+ 5	56	62	8,5	3,0	5,5
9	Riesling (Schloßberg, oben)	77	+ 11	61	79	14,1	2,9	9,1
10	Auxerrois (Eichhalde)	75	+ 6	-	-	9,0	3,0	7,1
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
11	Solaris (Ebringen)	gelesen	-	90	gelesen	-	-	-
12	Johanniter (Ebringen)	85	+ 8	77	84	9,2	2,9	5,8
13	Regent (Ebringen)	85	+ 6	78	87	5,8	3,3	3,9
14	Cabernet Cortis (Ebringen)	94	+ 6	81	102	8,1	3,0	6,3
15	Prior (Ebringen)	76	+ 2	70	81	11,1	3,0	6,6
<b>Blankenhornsberg</b>								
16	Müller-Thurgau (Balsch. Hang unt.)	78	+ 9	61	72	7,4	3,1	6,3
17	Weißer Burgunder (Osthang)	82	+ 13	61	81	10,2	3,0	7,4
18	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	83	+ 15	69	85	10,4	3,0	7,1
19	Grauer Burgunder (Doktorboden)	85	+ 12	68	86	10,2	3,0	7,2
20	Grauer Burgunder (unterer Boden)	85	+ 9	67	81	10,6	3,1	7,8
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	81	+ 9	-	-	12,9	3,1	7,6
22	Spätburgunder (oberer Boden)	84	+ 9	70	85	11,1	3,1	7,2
23	Riesling (Weißenberg)	77	+ 10	65	81	12,4	3,0	8,7
24	Riesling (Doktorboden)	-	-	57	69	-	-	-
25	Muskateller (große Terrasse)	79	+ 5	66	83	11,0	3,1	6,8
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
26	Solaris (Balschental)	gelesen	-	92	105	-	-	-
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	74	+ 8	-	82	14,3	2,8	10,4