

# Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

## Reifemessungen 2007

Nr. 6 vom 03.09.07

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l
		03.09. 2007	Diff. zur Vorwoche	04.09. 2006	05.09. 2006			
<b>Freiburg</b>								
1	Müller-Thurgau (Schlierbergsteige)	71	0	60	72	6,9	3,2	6,0
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	75	+ 2	61	65	7,8	3,1	6,1
3	Weißer Burgunder (Wonnhalde)	76	- 2	60	64	8,8	2,9	5,9
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	79	0	67	69	9,4	2,9	6,3
5	Chardonnay (Schloßberg)	79	+ 4	76	75	12,5	3,1	7,4
6	Spätburgunder (Schlierbergsteige)	77	+ 2	68	67	11,7	3,1	7,2
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	77	+ 2	65	71	12,2	2,9	7,2
8	Gutedel (Wonnhalde)	64	+ 1	58	60	7,6	3,0	5,1
9	Riesling (Schloßberg, oben)	78	+ 1	69	68	11,7	2,9	8,5
10	Auxerrois (Eichhalde)	74	- 1	-	-	7,6	3,0	6,2
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
11	Solaris (Ebringen)	gelesen	-	103	109	-	-	-
12	Johanniter (Ebringen)	82	- 3	83	79	8,3	3,0	5,2
13	Regent (Ebringen)	gelesen	-	83	83	-	-	-
14	Cabernet Cortis (Ebringen)	93	- 1	93	93	7,3	3,0	5,5
15	Prior (Ebringen)	77	+ 1	73	76	9,5	3,0	5,8
<b>Blankenhornsberg</b>								
16	Müller-Thurgau (Balsch. Hang unt.)	76	- 2	68	65	7,5	3,1	6,2
17	Weißer Burgunder (Osthang)	83	+ 1	70	65	9,5	3,0	6,9
18	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	85	+ 2	76	76	9,1	3,1	6,7
19	Grauer Burgunder (Doktorboden)	85	0	76	79	9,2	3,1	6,5
20	Grauer Burgunder (unterer Boden)	89	+ 4	71	79	8,8	3,2	6,9
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	80	- 1	-	-	10,1	3,1	7,0
22	Spätburgunder (oberer Boden)	92	+ 8	78	78	9,8	3,2	7,1
23	Riesling (Weißenberg)	70	- 7	73	64	10,7	3,0	7,7
24	Riesling (Doktorboden)	71	-	59	64	13,0	2,9	8,8
25	Muskateller (große Terrasse)	-	-	73	70	-	-	-
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
26	Solaris (Balschental)	gelesen	-	95	98	-	-	-
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	76	+ 2	66	-	11,8	2,9	9,2