

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Reifemessungen 2008

Nr. 1 vom 18.08.08

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l
		18.08. 2008	Diff. zur Vorwoche	20.08. 2007	21.08. 2006			
Freiburg								
1	Müller-Thurgau (Schlierbergsteige)	52	-	65	Mess- beginn 28.08.06	17,0	2,8	7,7
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	50	-	67		20,0	2,7	8,9
3	Weißer Burgunder (Wonnhalde)	35	-	71		35,8	2,4	11,4
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	39	-	69		35,2	2,5	10,0
5	Chardonnay (Schloßberg)	29	-	68		33,2	2,6	10,0
6	Spätburgunder (Schlierbergsteige)	32	-	65		34,6	2,5	10,6
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	33	-	68		34,1	2,5	10,8
8	Gutedel (Wonnhalde)	43	-	58		20,8	2,7	7,8
9	Riesling (Schloßberg, oben)	26	-	66		30,1	2,2	10,5
10	Auxerrois (Eichhalde)	47	-	69		24,3	2,5	9,6
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
11	Solaris (Ebringen)	71	-	108		13,5	2,8	8,8
12	Johanniter (Ebringen)	50	-	77		22,9	2,6	10,9
13	Regent (Ebringen)	62	-	79		13,2	2,9	7,0
14	Cabernet Cortis (Ebringen)	70	-	88		14,6	2,7	8,7
15	Prior (Ebringen)	54	-	74		24,2	2,6	9,6
Blankenhornsberg								
16	Müller-Thurgau (Balsch. Hang unt.)	55	-	69	Mess- beginn 28.08.06	18,0	2,7	8,1
17	Weißer Burgunder (Osthang)	45	-	69		27,4	2,6	9,6
18	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	44	-	68		28,4	2,5	9,9
19	Grauer Burgunder (Doktorboden)	49	-	73		28,0	2,6	10,4
20	Grauer Burgunder (unterer Boden)	45	-	76		29,9	2,6	10,1
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	45	-	72		29,7	2,6	9,3
22	Spätburgunder (oberer Boden)	42	-	75		32,0	2,5	10,0
23	Riesling (Weißenberg)	35	-	67		31,7	2,5	11,5
24	Riesling (Doktorboden)	35	-	63		32,1	2,4	12,1
25	Muskateller (große Terrasse)	48	-	74		24,5	2,6	9,7
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
26	Solaris (Balschental)	64	-	95		18,3	2,7	9,1
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	51	-	66		26,3	2,4	12,7