

# Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

## Reifemessungen 2008

Nr. 4 vom 08.09.08

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l
		08.09. 2008	Diff. zur Vorwoche	10.09. 2007	11.09. 2006			
<b>Freiburg</b>								
1	Müller-Thurgau (Schlierbergsteige)	74	+ 8	gelesen	67	7,7	3,0	4,8
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	75	+ 12	gelesen	73	8,2	2,9	5,3
3	Weißer Burgunder (Wonnhalde)	66	+ 9	84	69	13,9	2,8	7,1
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	74	+ 9	85	75	12,1	2,9	6,8
5	Chardonnay (Schloßberg)	73	+ 12	84	84	16,2	2,9	7,5
6	Spätburgunder (Schlierbergsteige)	67	+ 9	84	75	15,4	2,9	7,7
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	76	+ 16	81	71	13,0	2,9	7,3
8	Gutedel (Wonnhalde)	66	+ 7	67	62	8,9	3,0	5,3
9	Riesling (Schloßberg, oben)	71	+ 12	-	79	14,6	2,8	8,0
10	Auxerrois (Eichhalde)	-	-	80	-	-	-	-
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
11	Solaris (Ebringen)	97	+ 7	gelesen	gelesen	6,9	3,0	5,8
12	Johanniter (Ebringen)	73	+ 4	83	84	11,9	2,9	7,3
13	Regent (Ebringen)	81	+ 2	gelesen	87	9,1	2,9	6,9
14	Cabernet Cortis (Ebringen)	98	+ 12	gelesen	102	8,8	2,9	6,3
15	Prior (Ebringen)	74	+ 5	81	81	13,3	2,8	7,9
<b>Blankenhornsberg</b>								
16	Müller-Thurgau (Balsch. Hang unt.)	68	0	gelesen	72	8,1	3,0	5,1
17	Weißer Burgunder (Osthang)	65	+ 5	90	81	13,3	2,8	7,4
18	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	78	+ 15	95	85	11,4	2,9	6,6
19	Grauer Burgunder (Doktorboden)	80	+ 14	91	86	10,8	2,9	6,8
20	Grauer Burgunder (unterer Boden)	75	+ 11	94	81	11,4	3,0	7,4
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	74	+ 11	86	-	11,1	3,0	5,7
22	Spätburgunder (oberer Boden)	75	+ 9	95	85	14,3	2,9	7,5
23	Riesling (Weißenberg)	73	+ 11	84	81	13,5	2,8	7,6
24	Riesling (Doktorboden)	69	+ 8	76	69	14,8	2,7	8,0
25	Muskateller (große Terrasse)	83	+ 9	-	83	11,2	3,0	6,8
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten								
26	Solaris (Balschental)	100	+ 7	gelesen	105	7,0	3,1	5,1
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	72	+ 5	81	82	12,9	2,7	8,9